

BIETEN

MAGAZINE

SESVANDERHAVE 2025 - 2026



2025:
vroeg
gezaaid,
rijkelijk
geoogst.

In dit nummer:

2 **Terugblik 2025:**
Vroeg gezaaid, rijkelijk
geoogst

6 **SBR:** een nieuwe
uitdaging voor de
suikerbiet

9 **Testimonial:**
Teler Frank Kuijpers

10 **CERCOTECH®:**
het label ter
bestrijding van cercospora

12 **UBS** transformeert
suikerbietenmarkt

14 **Landbouwkundige**
voordelen van SV
suikerbieten



SESVANDERHAVE

sugar beet seed

POWERED BY **UBS**

ARTIKEL

2025: Vroeg gezaaid, rijkelijk geoogst



2025... wat een jaar!

Vanaf het vroege voorjaar voelde u het waarschijnlijk al: dit seizoen zou anders worden. Een natte start in januari, gevolgd door een zonnig en droog voorjaar, zorgde ervoor dat we uitzonderlijk vroeg konden zaaien. Met een gemiddelde zaaidatum van 26 maart lagen de bieten er vroeg in, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen

De resultaten zijn ronduit indrukwekkend. Gemiddeld ruim 15 ton suiker per hectare, met uitschieters boven de 20 ton – dat is niet zomaar een goede oogst, dat is een recordjaar. En dat ondanks de droogte! Het Zuid-westen scoorde met suikergehalten van 20% en meer, terwijl het noorden iets achterbleef, maar gemiddeld wordt er een prachtig suikerpercentage van rond de 17% verwacht. Minder bladziektedruk en sterke rassen hebben hier zeker aan bijgedragen.

Natuurlijk was het niet alleen rozengeur en maneschijn. De suikerprijs staat onder druk, en ziekten en plagen blijven op de loer. We zagen aantastingen van bietenmot en enkele blinkers, en SBR blijft een aandachtspunt. Toch overheerst één gevoel: verbazing over wat u samen met ons hebt bereikt.

Voor SESVanderHave was dit ook een bijzonder jaar. We vierden de eerste verjaardag van United Beet Seeds (UBS), de joint venture van

Groupe Florimond Desprez met DLF Beet Seeds, waar wij als merk deel van uitmaken. Zo zetten we stappen richting een nieuwe toekomst, waarin we onze krachten bundelen en onze innovatiepijlijn versterken. In 2026 zult u deze verandering zien in onze nieuwe Powered by UBS-verpakkingen en in de introductie van de eerste CERCOTECH®-rassen op de Europese markt, waarmee we telers nog beter ondersteunen in de beheersing van bladziekten.

Wij willen u bedanken voor uw inzet en vertrouwen. Samen maken we van uitdagingen kansen. Geniet van deze editie van het Bietenmagazine, waarin we terugblikken op een seizoen dat ons allemaal heeft verrast.

Veel leesplezier!

Wim Zandvoort
Sales Manager Nederland



Wim Zandvoort,
Sales Manager Nederland.



**DE BIET VOOR UW PERCEEL!
ONTDEK ONZE RASSEN**



SV-rassen op de rassenlijst voor 2026



RHIZOMANIE

JEWEL

ZOETE BRILJANT

- Zeer zoet type biet
- Goede financiële opbrengst
- Goede winbaarheid



RZM²

BCA

RHIZOCTONIA

NUMBAT*

STERK IN RESISTENTIES

- Zwaar type biet
- Vroege grondbedekking
- Meervoudige resistenties



LINCOLN

GEZOND EN SUIKERRIJK

- Zwaar type biet
- Goede financiële opbrengst
- Erg goede bladgezondheid



RHIZOMANIE

HENSON

VROEG OP GEWICHT

- Zwaar type biet
- Goede financiële opbrengst
- Vroege grondbedekking



BCA

RZM²

BALTIMORE

STERK MET SUIKER

- Zoet type biet
- Goede bladgezondheid
- Lage tarra

Sterke start. Sterke biet.

BUTEO[®]
start

Een gezonde biet begint bij het zaad.
BUTEO[®] START biedt vroege
bescherming, precies wanneer de
plant het nodig heeft.



BCA

RZM²

ACCELOR

SNEL SUIKER

- Suikerrijk type biet
- Goede financiële opbrengst
- Vroege grondbedekking



BCA

RZM²

POMONA*

VROEG EN ZWAAR

- Zwaar type biet
- Lage tarra
- Vroege grondbedekking



*tweedejaarsras, beperkt beschikbaar in de hoofdbestelling

De SESVanderHave overzaairegeling

In de praktijk gebeurde het al, maar nu is het officieel! Ook SESVanderHave biedt telers de mogelijkheid om gebruik te maken van een overzaairegeling bij aankoop van zaden die bestemd zijn voor de overzaai.

TOT **50%**
KORTING
BIJ HERZAAI



Voor wie is deze regeling bestemd?

Voor telers die een **contract** hebben en **SESVanderHave-zaden** aangekocht hebben bij **COSUN Beet Company** voor het **zaaiseizoen van 2026**.



Waarvoor geldt deze overzaairegeling?

De volumes van percelen gezaaid met zaden van SESVanderHave, die als gevolg van **weersomstandigheden** (korstvorming, stuifschade, vorst, hagel), en/of **herbicideschade** hebben geleid tot een **mislukte teelt**.



Hoe kom ik voor de overzaairegeling in aanmerking?

U dient dit te melden bij de **agrarische dienst van Cosun Beet Company**. Zij zullen in samenspraak met SESVanderHave beslissen over de mogelijke toepassing van de overzaairegeling.



Waaruit bestaat deze overzaairegeling?

De overzaairegeling bestaat uit een **korting op de prijs** die de teler betaalt voor de zaden die bestemd zijn voor overzaai (tweede zaai). De korting kan maximaal 50% van de vermelde aankoop prijs bedragen van het jaar waarin de misoogst plaats vond.

Informatie en voorwaarden op www.sesvanderhave.com/nl/news/overzaairegeling

SYNDROME BASSES RICHESSES: Een nieuwe uitdaging voor de suikerbiet!



Door Dirk Hyndriks, Technical Crop Service

Syndrome des basses richesses (SBR) of het syndroom der lage suikergehaltes is een opkomende ziekte die de suikerbietensector steeds meer zorgen baart. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een fytopathogene bacterie en overgedragen door een cicade. Ze verzwakt de plant en vermindert het suikergehalte aanzienlijk.

Welke landen zijn het zwaarst getroffen?

SBR werd voor het eerst waargenomen in Aizeray in het oosten van Frankrijk en verspreidde zich snel over de grenzen heen. Het treft vooral Duitsland en Zwitserland en werd ook vastgesteld in Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Italië. De afgelopen jaren heeft de ziekte zich vooral ontwikkeld in het zuiden en oosten van Duitsland, waar ze vandaag bijna 80.000 hectare gewassen treft. In Nederland zijn er enkele positieve monsters waargenomen.

Wat zijn de symptomen van deze ziekte?

De eerste symptomen verschijnen aan het einde van de zomer. De oude bladeren worden geel en vertonen duidelijke chlorose, terwijl de jonge bladeren smal, langwerpig en vaak asymmetrisch worden (afbeelding 1). In de wortel veroorzaakt deze ziekte necrose van de vaatbundels (afbeelding 2).

Hoewel de wortelopbrengst kan worden beïnvloed, is het vooral de drastische daling van het suikergehalte die de grootste economische verliezen veroorzaakt voor de landbouwers en de suikerindustrie. Bovendien worden de aangetaste bieten sterk verzwakt en worden ze gevoeliger voor andere ziekten of plagen.

SYMPTOMEN VAN DE ZIEKTE



Vergeling van oude bladeren, nieuwe bladeren zijn langwerpig en asymmetrisch



Bruine verkleuring van de vaatbundels, kenmerkend voor wortels die zijn aangebasst door SBR

Wat zijn de bestrijdingsmiddelen?

Bij de bestrijding van SBR wordt grotendeels gefocust op de beheersing van de vector, de cicade. Insecticiden kunnen de populatie beperken, maar hun effectiviteit blijft miniem.

De reden hiervoor is dat er vooral gedurende warme periodes meerdere vluchten van de cicaden mogelijk

zijn. Daardoor zijn er meerdere opeenvolgende bespuitingen nodig tijdens de piekperiode van het uitvliegen van de volwassen cicaden. Op die manier kan gewasschade aanzienlijk beperkt worden. Bovendien brengt de cicade een deel van zijn levenscyclus in de grond door, wat de chemische bestrijding nog bemoeilijkt.

Kunnen we landbouwkundige oplossingen bieden?

Wijzigingen in het bouwplan bieden veelbelovende mogelijkheden. De cicade begint haar voortplantingscyclus op suikerbieten en eindigt deze in de herfst op het volgende gewas, meestal een wintergraan. Door na de suikerbieten wintertarwe te vervangen door mais kan het aantal cicaden dus aanzienlijk worden verminderd. Door tarwe te vervangen door zomergerst kan ook het aantal nimfen dat het volwassen stadium bereikt, worden verminderd.

Kan selectie een invloed hebben?

Er bestaan genetische verschillen waardoor veredelaars kunnen werken aan de ontwikkeling van variëteiten. SESVanderHave heeft sinds enkele jaren selectieprogramma's opgezet die zich richten op SBR. De eerste resultaten zijn bemoedigend en er zijn al tolerante variëteiten van SESVanderHave geïdentificeerd en op de markt gebracht in Duitsland. In Nederland zijn er geen rassen met een SBR-tolerantie aangemeld, maar gezien de ernst voor de suikerbietenteelt zal hier op de korte termijn mogelijk verandering in komen. Bij problemen moeten we terugvallen op Europees geregistreerde rassen als FITIS.



Perceel besmet met SBR


Van eind mei tot begin augustus koloniseren volwassen cicaden de bietenvelden. De vrouwtjes leggen hun eitjes in de grond, dicht bij de wortels, waar ze ongeveer twee weken later uitkomen. De larven ontwikkelen zich door zich te voeden met de bietenwortels tot aan de oogst.

Na een winterrust voltooien de nimfen hun ontwikkeling op een tweede gewas, meestal winter tarwe. Ze kunnen echter ook overwinteren op de wortels van maïs, selderij, bieslook of kool.

In het voorjaar voltooien de nimfen hun ontwikkeling tot volwassen exemplaren, die vervolgens uit de grond komen om naar naburige bietenvelden te migreren en de cyclus opnieuw te beginnen.

Tijdens warme zomers kan de cyclus worden versneld en kan er een tweede generatie cicaden verschijnen die van eind augustus tot half september vliegt.

Wanneer volwassen cicaden zich voeden en de fyto-bacterie in hun speekselklieren dragen, brengen ze deze over op de biet. In dat geval kan de ziekte 'Syndrome des Basses Richesses' ontstaan: de fyto-bacterie koloniseert het vaatweefsel van de biet, waardoor het suikergehalte daalt.



De overdracht van de fyto-bacterie kan op twee manieren gebeuren. In het eerste geval kunnen de larven die zich voeden met bieten die eerder door de volwassen exemplaren van de vorige generatie zijn geïnfecteerd, de ziekteverwekker oplopen. We spreken dan van horizontale overdracht, van de besmette plant naar het insect. In het tweede geval geven vrouwtjesbladluizen die drager zijn van de fyto-bacterie deze rechtstreeks door aan hun nakomelingen. Dit type overdracht, verticaal genoemd, van insect naar insect, betreft ongeveer 30% van de gelegde eitjes.

De afvalresten van besmette bieten op graanvelden vormen een reservoir voor de SBR en kunnen, als ze niet door chemische of mechanische onkruidbestrijding worden verwijderd, bijdragen aan het in stand houden van het insect in de bodem, of een bron van besmetting van volwassen exemplaren met de fyto-bacterie vormen.

Teelt u onze suikerbieten in 2026? WIN EEN warme SV FLEECE-TRUI!

Zaait u SV-suikerbieten in Nederland?
Dan kunt u deelnemen aan deze actie.

- ▶ Verzamel **4 originele SV certificaat-labels** van de dozen voor de zaai van komend seizoen.
- ▶ De **eerste 100 inzendingen** winnen een **SV fleece-trui!**

Actie onder voorwaarden.

Meer informatie op www.sesvanderhave.com/nl/news/fleece



Naam en voornaam:

Adres:

E-mailadres:

Mobiel telefoonnummer:

Gewenste maat: S - M - L - XL - XXL

Certificaat-label 1

Certificaat-label 2

Certificaat-label 3

Certificaat-label 4

Stuur dit ingevulde formulier naar contactNL@sesvanderhave.com



TESTIMONIAL

Uitzonderlijk suikergehalte met BALTIMORE in een droog seizoen

Ras: BALTIMORE

Teler: Frank Kuijpers

Bedrijf: Bedrijf in Ossensisse van 75 ha Het bouwplan bestaat uit tafelaardappelen, plantuien, wintertarwe, bruine bonen, zomervlas en ongeveer 15 hectare suikerbieten.

"In 45 jaar heb ik nog nooit zo'n hoog suikergehalte meegemaakt bij vroege levering. Met 19,58% suiker in begin september overtrof BALTIMORE al mijn verwachtingen in dit extreme droge seizoen."

Wat is de belangrijkste reden om voor rassen van SESVanderHave te kiezen?

We telen al jaren rassen van SESVanderHave. In het Zuid-Westen doen ze bij ons beter dan je op basis van de rassenlijst zou verwachten. De kiemkracht en snelle bodembedekking spreken ons bijzonder aan.

Wat is uw ervaring met BALTIMORE in het seizoen 2025?

Het afgelopen seizoen kenmerkte zich door een lange droge periode. Tot begin september hadden we nog maar 200 mm neerslag gehad. Op 10 september hebben we de

eerste bieten gerooid en ik was verrast door het suikergehalte van 19,58%. Dit heb ik in 45 jaar nog niet meegemaakt!

Door het hoge gehalte en de vroege leveringspremie heb ik al een voorschot van 48 euro per ton gekregen. Voor de vroege levering geven we de bieten wel verse kali om een half procent meer suiker te krijgen.

Zou u BALTIMORE aanbevelen?

BALTIMORE heeft bewezen dat het ook onder extreme omstandigheden kan presteren. De combinatie van droogtetolerantie en een uitzonderlijk hoog suikergehalte bij vroege levering maakt dit ras zeer waardevol voor ons bedrijf. Hopelijk gaat de EU zijn suikermarkt wat meer beschermen, zodat de volgende generatie nog rendabel suikerbieten kan telen.

CERCOTECH®

Het label ter bestrijding van cercospora!



Heinrich Reineke, Product Portfolio Manager

Hoe hoog was de druk van cercospora dit jaar in de regio?

De druk leek over het algemeen onder controle en de percelen die goed beschermd waren, verkeerden in een bevredigende gezondheidstoestand. De druk was veel minder dan in de twee voorgaande jaren, omdat het zomerklimaat minder gunstig was voor de ontwikkeling van de ziekte. Toch moesten we waakzaam blijven, want er waren nog enkele situaties te zien die ons eraan herinnerden dat de sporen nog aanwezig was.

Maakt deze matige druk in de velden het selectieproces moeilijker?

Nee, helemaal niet. We kunnen het risico niet nemen om een jaar aan veldwaarnemingen te verliezen. De protocollen zijn zo opgesteld dat er voldoende druk is in onze proeven die gericht zijn op ziekte waarnemingen. Deze worden niet behandeld en zijn gedeeltelijk geïnoculeerd met cercospora. De druk is dus voldoende om onze waarnemingen te doen en onze kennis en waarnemingen in het laboratorium te bevestigen.

Wat zijn de bevindingen van het afgelopen jaar?

Onze beoordelingen worden momenteel nog geanalyseerd, maar we zien over het algemeen de rangorde die we verwacht en aangekondigd hadden voor de verschillende commerciële variëteiten. De CERCOTECH®-variëteiten bevestigen hun belang met een zeer hoge tolerantie. Dit werd in de meeste

proeven waargenomen. Na nog een jaar bevestigen we echter dat het absoluut noodzakelijk is om deze variëteiten te combineren met de verschillende beschikbare middelen. Door de diversiteit van de resistentiestammen en de snelheid waarmee ze zich vermenigvuldigen, is cercospora een te complexe ziekteverwekker om alleen met genetica te kunnen bestrijden, zelfs met de beste variëteiten. De keuze van de variëteit moet dus worden gezien in de context van een algemene bestrijding die noodzakelijkerwijs moet worden gecombineerd met andere maatregelen, waaronder met name een optimale bescherming met fungiciden. We hebben dit aspect tijdens onze demo's aangekaart en herhalen deze sterke aanbeveling voor het voortbestaan van deze technologie.

Welke meerwaarde biedt een CERCOTECH®-variëteit, vooral als deze net als andere variëteiten beschermd moet worden?

De CERCOTECH®-variëteiten zijn niet bedoeld om de norm te worden, maar om een antwoord te bieden op specifieke problemen, regio's of rooidata. De meerwaarde van dit concept uit zich in de hoge tolerantie van deze variëteiten die, in combinatie met fytosanitaire maatregelen, een goede gezondheidstoestand mogelijk moeten maken, zelfs in situaties met hoge druk waar dit, afhankelijk van het jaar en de rooidata, niet altijd mogelijk is met de klassieke tolerante variëteiten. In deze situaties zien we regelmatig een opbrengststijging van ongeveer 5% voor de CERCOTECH®-rassen,

waardoor deze raskeuze rendabel is. In regio's met klassieke druk is deze keuze niet noodzakelijkerwijs gerechtvaardigd en geven we de voorkeur aan een klassiek tolerant ras zoals BALTIMORE voor nematoden.

“De CERCOTECH®-variëteiten bevestigen hun belang met een zeer hoge tolerantie die in de meeste proeven werd waargenomen.”

Komen er nieuwe innovaties aan bij SESVanderHave?

Geen echte innovaties, maar wel voortdurende verbeteringen in verschillende segmenten. Zo gaan we in bepaalde landen een nieuwe generatie CERCOTECH®-variëteiten aanbieden en hopen we ons gamma ook in Nederland hier in de komende jaren mee uit te breiden. Deze variëteiten hebben een completer ziekteprofiel en een grotere weerstand tegen cercospora dankzij hun genetische samenstelling. Er worden ook prachtige nieuwigheden aangeboden in klassieke rassen om aan alle drukniveaus te voldoen.

Een nieuwe generatie cercospora-tolerante rassen



CERCOTECH® rassen verenigen

Sterke cercospora tolerantie

- ▶ Vertraagt de ontwikkeling van de ziekte
- ▶ Helpt het gewas gezond te houden tot aan de oogst
- ▶ Potentiële optimalisatie van fungicide toepassingen

Hoge suikeropbrengst

- ▶ Maximaliseert de fotosynthese efficiëntie
- ▶ Behoudt een hoog opbrengstpotentieel, vooral onder zware ziektedruk





UBS transformeert suikerbietenmarkt: Vier topmerken onder één dak

In september 2024 werd United Beet Seeds (UBS) opgericht als een joint venture tussen Groupe Florimond Desprez en DLF Seeds A/S, gespecialiseerd in alle aspecten van onderzoek, productie, verwerking en commercialisering van suikerbietenzaad.

United Beet Seeds omvat de toonaangevende merken voor suikerbieten SESVANDERHAVE, MARIBO, HILLESHÖG en KUHN.

Alle belangrijke activiteiten voor deze merken, waaronder variëteitsselectie en -veredeling, registratie en verkoop, worden nu onder de paraplu van UBS beheerd. Deze strategische afstemming stelt ons in staat om als een sterk, verenigd UBS-team te opereren. Daarbij bundelen we onze collectieve krachten om een sterkere, prominenter partner te worden en kunnen we met onze merken een divers en complementair productportfolio aanbieden.


Daarnaast stelt deze nieuwe aanpak ons in staat om:

- Efficiëntere en beter gecoördineerde diensten te leveren in alle markten
- Op maat gemaakte oplossingen te bieden die voldoen aan specifieke regionale en klantbehoeften

- Onze innovatiepijplijn te versterken door middel van ons gedeelde expertise op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en veredeling
- Een naadloze klantervaring te garanderen met consistente, hoogwaardige ondersteuning.

Wim Zandvoort, Sales Manager Nederland licht toe:

"De komst van de Maribo en Hilleshög-genetica is een kans. Het biedt ons de mogelijkheid om nieuwe hybriden te creëren. Op termijn is het de bedoeling dat UBS zich als commercieel merk vestigt om de bestaande merken, waaronder SESVanderHave te vervangen. Momenteel zitten we in een overgangsfase waarin we 'SESVanderHave, powered by UBS' gebruiken. Dit kan je terugzien op zowel de website, de zaaddozen als in andere publiciteit."



// Deze overgang markeert de samenvoeging van historische merken zoals SESVANDERHAVE, MARIBO, HILLESÖG en KUHN, die voortaan door UBS worden beheerd. //

UBIC (United Beet Innovation Center): Een hightech onderzoekscentrum



Het UBIC bestaat uit meer dan 13.000 m² aan serres en 2.000 m² aan laboratoria.

Het omvat:

- **De afdeling Productinnovatie**
bestaande uit veredelaars en wetenschappelijke experts.
- **De laboratoria en serres voor fytopathologie**
die de selectie ondersteunen, met name door middel van talrijke biotests op schimmels, virussen, bacteriën en insecten.
- **Abiotische stresstests.**
Dit zijn zeer krachtige middelen waarmee veredelaars nieuwe genetica kunnen testen onder stressvolle omgevingsomstandigheden (hitte, droogte, bodemvruchtbaarheid, enz.).



ONDERZOEK Het innovatiecentrum van UBS

Wilt u weten hoe ons
innovatiecentrum werkt?

Bekijk dan de video van het
bezoek aan het centrum door
deze QR-code te scannen!



VESTIGINGEN UBS wereldwijd



UBS-vestiging
België in Tienen

UBS-vestiging
Frankrijk in
Casteljaloux



UBS-vestiging
Frankrijk in
Calignac

UBS-vestiging
Denemarken in
Holeby



UBS-vestiging
Italië in Cesena

UBS-vestiging
Oekraïne in Kyiv



UBS-vestiging
USA in
Longmont

Landbouwkundige voordelen van SESVanderHave

Snelle bodembedekking voor optimale onkruidbestrijding

Welke factoren beïnvloeden de bladontwikkeling en bodembedekking?

Wim Zandvoort: Naast de bodemkenmerken van het perceel hangt bodembedekking niet alleen af van de kwaliteit van de opkomst (snelheid en homogeniteit), maar ook van het rasantype en de bemesting.

Wat heeft de genetica te bieden?


Wim Zandvoort: Er is genetische variatie in de bladstructuur van de suikerbieten: sommige rassen hebben meer gespreide bladeren, waardoor de rijen beter sluiten, terwijl andere rassen een meer rechtopstaande bladstand hebben en het dan langer duurt voordat het bladerdak volledig is gesloten.

Wat is het voordeel voor de bietenteler?


Wim Zandvoort: SV-rassen garanderen een snelle bodembedekking, waardoor meer onkruid in de rijen wordt onderdrukt en de onkruidbestrijding efficiënter verloopt. Bovendien houden deze rassen het vocht in de bodem beter vast.

Belangrijkste kenmerken van SESVanderHave-variëteiten

Bepaalde SV-rassen hebben een snelle bodembedekking



Met een snellere bodembedekking, onderdrukken variëteiten onkruid in de rijen en optimaliseren ze de efficiëntie van onkruidbestrijding.



Vergelijking tussen een variëteit met een trage bodembedekking en een type SV-variëteit met een snelle bodembedekking

(Gomiécourt - Juni 2022)



Met een gerust hart laat leveren

Welke factoren beïnvloeden de bewaring in de hoop?

Wim Zandvoort: Leveren helemaal aan het einde van de campagne betekent een lange opslagperiode, met een verhoogd risico op suikerverlies. Bovenal is de kwaliteit van het rooien en de opslag essentieel: grondtarra, kwetsuren, breuken en bladverwijdering moeten zorgvuldig in de gaten worden gehouden. Vervolgens zullen de klimatologische omstandigheden (temperatuur en vochtigheid) en de opslagtijd uiteraard de kwaliteit beïnvloeden.

En wat met de genetica?

Wim Zandvoort: Hoewel het niet het belangrijkste criterium is, kan genetica een rol spelen bij de opslag van bieten. In de wortel zou de aanwezigheid van suikerrijk weefsel, beschermd door dichtere vezels, de afbraak beperken in de hoop.

We constateerden zeer goede correlaties tussen de penetrometergegevens en de bewaarbaarheid van de bieten tijdens de opslag in de hoop (suikerverliezen, weerstand tegen fysieke en biologische stress). Deze methode versnelt de selectie van variëteiten die geschikt zijn voor opslag in de hoop.

En praktisch voor de bietenteler, wat zou de winst zijn als hij koos voor bieten die beter bewaarbaar zijn?

Wim Zandvoort: We moeten niet denken in termen van winst, maar eerder in termen van vermeden verliezen. Wanneer alle andere factoren gelijk blijven (kwaliteit van het gewas, klimatologie, enz.), kiest u best een aangepast ras dat het mogelijk maakt om mogelijke verliezen tijdens de opslag te beperken en de stijging van het percentage niet-verkoopbare bieten te verminderen. Dankzij onze expertise en kennis van onze genetica, kan u bij de rassenkeuze nu ook rekening houden met rassen die langer bewaard kunnen worden.

Belangrijkste factoren van verliezen bij de opslag en mogelijke maatregelen



(bron Tereos)

Ingesnoerde kop

Leent zich het best voor micro-ontkoppeling /
lage koptarra. (ISCAL)



SES VanderHave

andere



MAKKELIJK ROOIBAAR

BETERE BEWARING

minder snijvlak - minder stengels
minder schimmels



meer opbrengst
minder suikerverlies

Wij wensen u een bloeierend 2026

Dankuwel om te kiezen
voor SESVanderHave.
Laten we samen het zaad
planten om de wereld een
beetje zoeter te maken!

#Togetherwegrow

