

КАТАЛОГ ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ СЕЛЕКЦІЇ SESVANDERHAVE 2026

ГІБРИДИ	ТИП	стійкість до нематоди	стійкість до корен. гнилей	стійкість до посухи	стійкість до цукропору	стійкість до борошн. роси	стійкість до рамуляріозу	стійкість до ризоманії	рік реєстрації
ТОРЕАДОР	N	-	8	8	7	7	6	9	2019
БАЛІ	N	9	7	6	8	6	6	9	2019
ПІТБУЛЬ	N	9	7	7	8	6	6	9	2018
МАНАТІ СМАРТ	N	9	8	8	7	7	7	9	2024
КІПУНДЖІ СМАРТ	N	-	8	7	9	8	7	9	2022
СПІННЕР СМАРТ	N	-	8	7	9	9	6	9	2022
ТЕРРАПІН СМАРТ	N	9	8	7	9	7	8	9	2022
ВОМБАТ СМАРТ	N	-	8	7	7	6	7	9	2021
НОМАД СМАРТ	N	-	7	7	7	6	7	9	2021
АСПЕН	NZ	-	8	8	9	6	6	9	2025
ХАМЕЛЕОН	NZ	-	8	7	9	6	6	9	2025
ФІТІС	NZ	9	7	8	9	7	6	9	2024
МАРУН	NZ	9	8	8	7	7	7	9	2023
БУФФЕЛ	NZ	-	8	7	8	6	8	9	2021
СІУ	NZ	-	7	7	8	6	6	9	2020
КАРПАТИ	NZ	-	7	8	8	7	6	9	2019
БОМБЕР СМАРТ	NZ	-	8	7	8	8	8	9	2023
КАПРА СМАРТ	NZ	9	8	8	8	7	6	9	2025
ТОТЕМ	Z	-	8	8	8	7	8	9	2023
МАНІТУ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2020
АНАКОНДА	Z	-	6	6	8	7	6	9	2018
ПРИМОТ СМАРТ	Z	-	8	8	9	6	7	9	2025
МАРСУПІАЛ СМАРТ	Z	9	8	8	7	8	7	9	2024
САНДПАЙПЕР СМАРТ	Z	-	8	7	9	8	7	9	2022

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАНИХ ГІБРИДІВ

- Визнання виробниками цукрових буряків України, Європи та США
- Висока енергія росту та схожість насіння (на рівні 98-100%)
- При стандартних умовах (+20° C)
- Висока енергія росту та схожість насіння при cold test (+10° C)
- Польова схожість насіння на рівні 95-100% при оптимальних умовах
- Дружні сходи
- Напіврозлога листова поверхня, що призводить до більш швидкого змикання в рядку
- Та міжрядді
- Підвищена стійкість до церкоспорозу
- Добра витривалість при нестачі вологи та за високих температур
- Витривалість при складних погодних умовах
- Якісне збереження листової поверхні до моменту збирання
- (За відсутності надкритичних умов)
- Стійкість до стеблуння
- Покращено стійкість до основних збудників кореневих гнилей
- Обрані нематодотолерантні гібриди є найкращими по стійкості до нематоди
- Серед усіх існуючих на ринку Європи та України
- Заглибленість коренеплодів у ґрунті 80-85%
- Правильна форма коренеплоду забезпечує якісне збирання врожаю
- Високопродуктивні по масі коренеплоду та вмісту цукру
- Добра лежкість у кагатах
- Технологічний при переробці
- Відмінна сировина для цукрових заводів



ПЕСТИЦИДНА ОБРОБКА НАСІННЯ

Стандартна обробка ФК

- Форс 6 гр.д.р. (д.р. Тефлутрин)
- Круїзер 15 гр.д.р. (д.р. Тіаметоксам)
- Тачигарен 14 гр.д.р. (д.р. Гімексазол)
- Вайбранс (д.р. Флудіоксоніл 0,75; Металаксіл 0,5; Седаксан 0,5)
- Роялфло 10 гр.д.р. (д.р. Тирам)

Стандартна обробка ПБ

- Пончо-Бета 30 гр.д.р. (д.р. Клотіанідін)
- Пончо-Бета 4 гр.д.р. (д.р. Бетацифлутрін)
- Тачигарен 14 гр.д.р. (д.р. Гімексазол)
- Вайбранс (д.р. Флудіоксоніл 0,75; Металаксіл 0,5; Седаксан 0,5)
- Роялфло 10 гр.д.р. (д.р. Тирам)

Посилена обробка ФК

- Форс 8 гр.д.р. (д.р. Тефлутрин)
- Круїзер 30 гр.д.р. (д.р. Тіаметоксам)
- Тачигарен 14 гр.д.р. (д.р. Гімексазол)
- Вайбранс (д.р. Флудіоксоніл 0,75; Металаксіл 0,5; Седаксан 0,5)
- Роялфло 10 гр.д.р. (д.р. Тирам)


Посилена обробка ПБ

- Пончо-Бета 40 гр.д.р. (д.р. Клотіанідін)
- Пончо-Бета 5,33 гр.д.р. (д.р. Бетацифлутрін)
- Тачигарен 14 гр.д.р. (д.р. Гімексазол)
- Вайбранс (д.р. Флудіоксоніл 0,75; Металаксіл 0,5; Седаксан 0,5)
- Роялфло 10 гр.д.р. (д.р. Тирам)

- Тіаметоксам - інсектицид системної дії проти наземних шкідників. Має ростстимулюючу дію.
- Тефлутрин - інсектицид контактної дії проти ґрунтових шкідників. Має високу активність газо-вої фази.
- Клотіанідін - найсильніша діюча речовина класу неонікотіноїдів з контактною і системною активністю проти ґрунтових та наземних шкідників.
- Бета-цифлутрин - відноситься до класу піретроїдів з високою ефективністю проти ґрунтових шкідників.
- Гімексазол - найбільш ефективний хімічний препарат захисту від афаноміцесів на посівах буряків. Цей фунгіцид використовується для протруювання насіння цукрових буряків і захищає проростки від коренеїду, підвищує стійкість рослин до понижених температур та засухи, запобігає накопиченню інфекції при вирощуванні монокультури.
- Тирам - фунгіцид, яким обробляють насіння цукрових буряків, для боротьби з грибами виду *Foma betae*, що також можуть викликати чорну ніжку.
- Вайбранс SB - розроблений для захисту цукрового буряку, локальний та системний захист насіння й кореневої системи, широкий спектр контролю патогенів (у тому числі *Rhizoctonia solani*), вплив на розвиток кореневої системи.







ПЕСТИЦИДНА ОБРОБКА НАСІННЯ

Горобець Сергій Володимирович

Комерційний директор

(095) 286 70 28

Sergiy.Gorobetz@sesvanderhave.com



Дучак Сергій Володимирович

Агроном

(050) 444 50 97

Sergiy.Duchak@sesvanderhave.com



Козій Василь Євгенович, к.с.-г.н.

Науково-технічний спеціаліст

(050) 351 31 41

Vasyl.Koziy@sesvanderhave.com



ТОВ «Сесвандерхаве-

Україна»: 03083, м. Київ,
проспект Науки, 54-Б, офіс 7

Тел.: (095) 286-70-28, (067) 430-15-55

www.sv-ukraine.com.ua

www.sesvanderhave.ua